DCP-J315W
Ficha de Producto

Impresora Multifunción de Inyección de Tinta Color WiFi con Pantalla Color de 4,8 cm y Media Card Centre

- **Velocidad de impresión:** Hasta 35 ppm (mono) y 28ppm (color) Fotografías 10x15 cm en 49 segundos
- **Resolución:** Hasta 6.000 x 1.200 ppp (Vertical x Horizontal)
- **Conectividad:** Wireless 802.11b/g, USB 2.0 Full speed
- **Características:** Pantalla LCD color de 4,8 cm, 32 MB, hasta 100 hojas de capacidad de papel, 4 cartuchos de tinta individuales, modo solo bk e impresión y escaneado a través de tarjetas de memoria

Impresora color

- Hasta 35 páginas por minuto en monocromo y hasta 28 páginas por minuto en color (@ 150x600 ppp)
- Fotografías 10x15 cm en 49 segundos
- Hasta 6.000 x 1.200 ppp (Vertical x Horizontal)
- Impresión sin bordes hasta tamaño A4
- Tamaño mínimo de la gota: 1,5 pl
- Modo solo bk: Continúa trabajando en monocromo temporalmente si se agota uno o varios cartuchos de color

Escáner color

- Hasta 19.200 ppp (interpolada)
- 36/24bit – real entrada/salida
- Escanea a: e-mail / Imagen / Archivo / Tarjeta
- Soporta: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Copiadora color

- No necesita PC
- Hasta 23 copias por minuto en monocromo y 20 copias por minuto color
- Hasta 1.200 x 1.200 ppp (monocromo) y 600 x 1.200 ppp (color)
- Copia 2 en 1, 4 en 1 (sólo monocromo) & modo póster
- Hasta 99 copias

Impresión y escaneado directos

- Impresión directa desde tarjetas de memoria (JPEG)
- Escaneado directo a tarjetas – PDF/JPEG (color) – PDF/TIFF (monocromo)
- Media Card Centre compatible con: MemoryStick™, MemoryStick Pro™ MemoryStick Duo™, Secure Digital™ , Secure Digital High Capacity, MiniSD con adaptador
- Media Card Centre puede utilizarse como disco extraíble para guardar y acceder a archivos en los tipos de tarjeta indicados

Software Reallusion® FaceFilter Studio

- Un editor de fotografías sencillo y fácil de usar que permite retocar las fotografías para imprimir fotografías perfectas con apariencia profesional, con y sin bordes

www.abacos.es

www.abacos.es

DCP-J315W
Ficha de Producto

General

Motor	Inyección de tinta
Tamaño máximo de papel en pantalla	216 / 297mm (AnxAl)
Entrada de papel	100 hojas
Salida de papel	50 hojas
Tamaño de salida (An/Al)	89 – 216mm / 127 – 356mm
Pantalla LCD	Pantalla LCD de 4,8 cm con previsualización de fotografías
Programación en pantalla	Instrucciones paso a paso se muestran en la pantalla LCD para facilitar la programación de las opciones del equipo y su configuración
Memoria	32MB
Operaciones simultáneas	Sí: imprimir/copiar, imprimir/escanear, imprimir/Media Card Centre
Indicador del nivel de tinta	El nivel de tinta puede mostrarse de forma sencilla desde la pantalla LCD a través del menú
Tecla ahorro de energía	Este modelo tiene una tecla On/Off en el panel de control

Impresora Color

Velocidad	Hasta 35 páginas por minuto en monocromo y hasta 28 páginas por minuto en color (150 x 600 ppp) Fotografías 10x15 cm en 49 segundos
Precalentamiento	0 segundos
Resolución	Hasta 6.000 x 1.200 ppp (Vertical x Horizontal)
Modo solo bk	Permite temporalmente imprimir y copiar en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color (sólo para papel normal y de inyección de tinta)
Tamaños de papel	A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Foto 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postal 100 x 148mm, 148 x 200mm / Tarjeta 127 x 203mm / Sobres C5 / COM 10 / DL / JE4.
Tipos	Normal/ Inyección de tinta- Inkjet/ Cuché – Glossy/ Transparencia
Gramaje	64 – 220 g/m2 (260 g/m2 utilizando papel Brother BP71)
Impresión sin bordes	Para A4/Ltr/A6/Tarjeta foto/Tarjeta index/Postal
Tamaño de la gota	Tamaño mínimo de la gota: 1.5pl
Mejora del color	Brother Image Enhancement permite personalizar colores
Controlador	Compatible con: Windows ® 7/Windows Vista® / Windows ®XP Home/XP Professional(32&64 Bit) /2000 Professional / Windows Server® 2003/ 2003 R2(32&64 Bit Editions) / Windows Server® 2008/ 2008 R2/ Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x

Copiadora Color

Velocidad	Hasta 23 copias por minuto en monocromo y hasta 20 copias por minuto en color (150x600 ppp)
Resolución	1.200 x 1.200 ppp (monocromo) y 600 x 1.200 ppp (color)
Ratio Ampliar/Reducir	25% - 400% en incrementos del 1%
Copias múltiples	Hasta 99 copias

Escáner Color

Tecnología	CIS
Precalentamiento	0 segundos
Resolución (Óptica)	Hasta 1.200 x 2.400 ppp
Resolución (Interpolada)	Hasta 19.200 x 19.200 ppp
Velocidad	3,44 segundos en monocromo y 4,83 segundos en color (A4, 100 x 100 ppp)
Escala de grises	256 niveles en copia y escáner
Profundidad de color	Este modelo tiene un escáner interno de 36 bit
Compatible Twain	TWAIN y WIA para Windows® (WIA sólo para Windows® XP/Vista/7)
Sistemas operativos	Windows®2000/XP/Vista/7, Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Tecla de escaneado	Permite al usuario escanear un documento a E-mail, imagen, tarjeta o archivo (archivo para Windows® y Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x) Soporta: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Listados/Informes

Ayuda	Puede imprimir un listado con las funciones y pasos operacionales básicos

www.abacos.es

DCP-J315W
Ficha de Producto

Interfaz

USB	USB 2.0 Full speed
Tarjeta de red inalámbrica	802.11b/g Wireless interna

Impresión directa de fotografías

Impresión desde tarjetas	Sí (JPEG)
Media Card Centre compatible con:	Memory Stick: 16MB-128MB (Duo con adaptador) Memory Stick Pro: 256MB-16GB (MagicGate: Sí, si no se usa la function MG) Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD con adaptador) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-16GB
Formato de medios	DPOF, EXIF, DCF
Formato de imagen	Impresión de fotografías – JPEG Escaneado a tarjeta – JPEG, PDF (color) / TIFF, PDF (monocromo)
Disco extraíble	Media Card Centre puede utilizarse como disco extraíble para guardar y acceder a archivos en los tipos de soportes indicados

Tarjeta de red interna

Conexión en red	Wireless LAN IEEE802.11b/g (Modo Infrastructura /Modo Adhoc)
Funciones en red	Impresión, escaneado, Media Card Centre (Se incluyen 2 licencias para escaneado en red)
Protocolos soportados	TCP-IP - incluyendo: ARP/RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, WINS/NetBIOS, LPR/LPD, Port9100, mDNS, FTP, TELNET, SNMP, TFTP, SMTP, POP3, Scanner Port
Configuración inalámbrica	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Seguridad inalámbrica	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Sistemas operativos	Impresión/ Escaneado/ Media Card Centre™: Win 2000/XP/Vista/7 Impresión/ Escaneado/ Media Card Centre™: Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Gestión en red	BRAdmin Light
Licencia de usuario opcionales	NL-5, 5 licencias de usuario

Dimensiones y pesos

Con caja	465(An) x 225(F) x 460(Al) mm – 9,4Kg
Sin caja	390(An) x 368 (F) x 150 (Al) mm – 6,8Kg

Consumo de energía	Funcionamiento	17W
	En espera	3,5W
	Ahorro de energía	0,45W
Nivel de ruido	Max. 50dB(A)	

4 cartuchos de tinta individuales

Negro	LC985BK	300 páginas A4 aproximadamente*
Cian	LC985C	260 páginas A4 aproximadamente*
Magenta	LC985M	260 páginas A4 aproximadamente*
Amarillo	LC985Y	260 páginas A4 aproximadamente*
Pack cartuchos de tinta BK/C/M/Y en blíster	LC985VALBP	300 páginas A4 negro/260 páginas A4 cada color aproximadamente*

* Duración estimada según ISO/IEC 24711
www.brother.com/pageyield

Papel fotográfico Brother

BP71GA4: Papel fotográfico glossy A4, 20 hojas
BP71GP: Papel fotográfico glossy 10x15 cm, 20/50 hojas

www.abacos.es

DCP-J315W
Ficha de Producto

Incluye

Cartuchos de tinta- Negro, cian, magenta y amarillo
Muestra de papel fotográfico Brother
Controlador y software para Windows® y Macintosh® (CD ROM)
Software Reallusion® FaceFilter Studio Software (CD ROM)
Brother Control Centre3 para Windows®
Brother Control Centre2 para Macintosh®
Cable de alimentación eléctrica
Guía de configuración rápida
Manual de usuario

Cable de conexión al PC **NO** incluido

2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial adicional en todos los productos de impresión registrándose en www.brother.es en los términos y condiciones allí especificados dentro de los 45 días siguientes a la fecha de la compra del producto.

www.abacos.es